

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменениями, внесенными приказами от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. п.4); от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомотерапевтической химической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжен	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
Бисопролол, таблетка	C07AB07					

				ия III-IV ФК	Амлодипин, таблетка	C08 CA0 1
					Аторвастатин, таблетка	C10 AA0 5
2	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
3	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка Торасемид, таблетка Спиронолактон, таблетка, капсула Гидрохлоротиазид, таблетка Фуросемид, таблетка Бисопролол, таблетка Карведилол, таблетка Рамиприл, таблетка, капсула Эналаприл, таблетка Кандесартан, таблетка Валсартан, таблетка Ивабрадин, таблетка	C01 AA0 5 C03 CA0 4 C03 DA0 1 C03 AA0 3 C03 CA0 1 C07 AB0 7 C07 AG0 2 C09 AA0 5 C09 AA0 2 C09 CA0 6 C09 CA0 3 C01 EB1 7
		Поражения клапанов сердца	Все категории, (состоящие на	Все		

5	I05-I09, I34-I39	больные с протезированными клапанами сердца)	динамическом наблюдении	степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01 AA0 3
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01 AC1 1
					Бозентан, таблетка	C02 KX0 1
					Силденафил, таблетка	G04 BE0 3
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03 AC0 2
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03 AK0 6
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK0 7
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 1
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03 BA0 2
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03 BA0 5
			Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 8		
Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03 DC0 3			
					Индакатерол, порошок для ингаляций	R03 AC1 8
					Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03 AK0 6

8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK0 7
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03 AL0 1
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03 BB0 4
					Вилантерола и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций	R03 AL0 3
					Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций	R03 AL0 6
					Рофлумиласт, таблетка	R03 DX0 7
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В все категории	Нинтеданиб, капсула	L01 XE3 1
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04 AX0 5
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
					Парацетамол, таблетка	N02 BE0 1
					Дабигатран, капсула	B01 AE0 7
					Ривароксабан, таблетка	B01 AF0 1
					Апиксабан, таблетка	B01 AF0 2
				Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторам и риска	Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1

				тромбоэмболии	Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05AP01 / J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08 / J05AX15
					Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05AP55
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05AP51
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB11
					Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
				Все стадии и	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX0 1
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организацией с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 4
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04 AC0 5
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07 EC0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX0 1
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной	Голимумаб, раствор для инъекций	

				комиссии медицинс к о й организац и и с участием профильн ы х специалис тов		L04 AB0 6
17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12- перстной кишки	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострени я . Антибакт ериальны е препарат ы назначаю тся при выявлени и Н.Рylogi	Омепразол, капсула	A02 BC0 1
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02 BX0 5
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01 CA0 4
					Кларитромицин, таблетка	J01F A09
					Метронидазол, таблетка	J01 XD0 1
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02 BX0 5
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03 XA0 1
					Дексаметазон, таблетка	H02 AB0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Хлорамбуцил, таблетка	L01 AA0 2
					Мелфалан, таблетка	L01 AA0 3

D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кровяной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
				Меркаптопурин, таблетка	L01 BB0 2
				Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01 BC0 1
				Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01 CA0 1
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01 XE0 1
				Дазатиниб, таблетка	L01 XE0 6
				Нилотиниб, капсула	L01 XE0 8
				Руксолитиниб, таблетка	L01 XE1 8
				Ибрутиниб, капсула	L01 XE2 7
				Гидроксикарбамид, капсула	L01 XX0 5
				Третиноин*, капсула	L01 XX1 4
				Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 5
				Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04 AD0 1
				Талидомид, капсула	L04 AX0 2
				Леналидомид, капсула	L04 AX0 4

					Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
					Деферазирокс, таблетка	V03 AC0 3
19	C 91.0,C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01 XE2 4
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения / лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02 BD0 2
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02 BD0 2
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 3
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
20	D66- D68	Наследственные дефициты	Все категории, состоящие на	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный),	

		факторов свертывания крови	динамическом наблюдении		лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02 BD0 6
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный)), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02 BD0 8
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02 BX0 6
				Болезнь Виллебранда	Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02 BD0 6
21	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06 BA0 1/ J06 BA0 2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор	Метформин, таблетка	A10 BA0 2
					Гликлазид, таблетка	A10 BB0 9

22	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достигение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Глимепирид, таблетка	A10 BB1 2
				Линаглиптин, таблетка	A10 BN0 5	
				Репаглинид, таблетка	A10 BX0 2	
				Вилдаглиптин, таблетка	A10 BN0 2	
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10 BJ0 2
				Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10 BJ0 5	
				Дапаглифлозин, таблетка	A10 BK0 1	
				Канаглифлозин, таблетка	A10 BK0 2	
				Эмпаглифлозин, таблетка	A10 BK0 3	
				Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10 AB0 4	

				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10 AB0 5	
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10 AB0 6	
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10 AB0 1	
				Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10 AC0 1	
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10 AD0 1
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD0 4
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD0 5
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10 AE0 4
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10 AE0 5
				Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10 AE0 6	
		Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04 AA0 1	

23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01 BA0 2
24	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03 AA0 1
					Тиамазол, таблетка	H03 BB0 2
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02 CB0 1
					Каберголин, таблетка	G02 CB0 3
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01 CB0 2
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01 CB0 3
26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследования	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01 AC0 1
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02 AE0 4
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01 CC0 1

29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 2
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 3
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 4
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 5
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 9
					Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB1 6
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 8
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16 AB1 2
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09 AA0 2

31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)		Все типы, в не зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01 GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01 XB01
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05 CB13
					Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05 AA02
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Ципрофлоксацин, таблетка	J01 MA02
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16 AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB04
					При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02 AB04
			Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций		L01 BA01	
			Лефлуномид, таблетка		L04 AA13	
				При неэффективности	Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB06

				<p>терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организацией и с участием профильных специалистов</p>	<p>Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий</p>	<p>L01 XC0 2</p>
<p>34</p>	<p>M05-M06</p>	<p>Ревматоидный артрит</p>	<p>Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении</p>	<p>При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости</p>		

предыду
е й
терапии
болезнь-м
одифицир
ующими
антиревм
атически
м и
препарата
м и и
антагонис
т а м и
фактора
некроза
опухолей,
неперенос
и м о й
токсичнос
т и п о
решению
врачебно-
консульта
тивной
комиссии
медицинс
к о й
организац
и и с
участием
профильн
ы х
специалис
тов

Тоцилизумаб, раствор для
подкожных инъекций

L04

						AC07
35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
					Триамцинолон, мазь	D07AB09

38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В с е категории	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07 EC0 1
					Индометацин, таблетка	M01 AB0 1
				П р и неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 6
					Пациента м, ранее получавш и м препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций
Болезни нервной системы						
40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	П р и наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX1 1
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03 AG0 1
					Диазепам, таблетка	N05 BA0 1
				П р и спастических	Баклофен, таблетка	

				состояния х		M03 BX0 1
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03 AB0 7
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 8
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03 AB1 3
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03 AX1 3
					Терифлуномид, таблетка	L04 AA3 1
					Диметилфумарат, таблетка /капсула	L04 AX0 7
Высокоак тивные и быстропр огрессиру ющие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04 AA2 3				
	Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04 AA3 6				
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03 AF0 1
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутри	N03 AG0 1
					Оксакарбазепин, таблетка	N03 AF0 2
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03 AX0 9
					Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX1 1
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03 AX1 4

42	G40.0- G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Тетракозактид, суспензия для инъекций	N01 AA0 2
					Этосуксимид, капсула	N03 AD0 1
					Вигабатрин, таблетка	N03 AG0 4
					Сультиам, таблетка	N03 AX0 3
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03 AX1 8
					Перампанел, таблетка	N03 AX2 2
					Фенитоин, таблетка/капсула	N03 AB0 2
					Зонисамид, капсула	N03 AX1 5
					Стирипентол, капсула	N03 AX1 7
					Клобазам, таблетка	N05 BA0 9
					Фенобарбитал, таблетка	N03 AA0 2
					Руфинамид, таблетка	N03 AF0 3
					Прегабалин, капсулы	N03 AX1 6
43	G70	Миастения	Все категории, состоящие на	Все стадии и	Неостигмин, раствор для инъекций	N07 AA0 1
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07 AA0 2
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4

			динамическом наблюдении	степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX0 1
					Циклоспорин, капсула	L04 AD0 1
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше с подтверж денной нонсенс-м утацией в гене DMD	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Дефлазакорт, таблетка	H02 AB1 3
					Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09 AX0 3
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09 AX0 7
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифенидил, таблетка	N04 AA0 1
					Хлорпромазин, таблетка	N05 AA0 1
					Левомепромазин, таблетка	N05 AA0 2
					Трифлуоперазин, таблетка	N05 AB0 6
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05 AD0 1
					Клозапин, таблетка	N05 AH0 2
					Оланзапин, таблетка	N05 AH0 3

46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05 AX0 8
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05 AX1 3
					Диазепам, таблетка	N05 BA0 1
					Амитриптилин, таблетка	N06 AA0 9
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06 AX1 6
					Амисульприд, таблетка, раствор для приема внутрь	N05 AL0 5
					Арипипразол, таблетка	N05 AX1 2
					Карипразин, капсула	N05 AX1 5
			Взрослые	Пациенты, подлежащие поддержке вводящей терапии агонистам и опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07 BC0 2
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11 HA0 2
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01 CR0 2

47	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Кларитромицин, таблетка	J01F A09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01 GA0 1
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB0 4
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB0 6
					Левифлоксацин, таблетка	J01 MA 12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01 MA 14
					Линезолид, таблетка	J01 XX0 8
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04 AA0 1
					Циклосерин, капсула	J04 AB0 1
					Рифампицин, капсула	J04 AB0 2
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04 AB3 0
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04 AC0 1
					Протионамид, таблетка	J04 AD0 1
					Пиразинамид, таблетка	J04 AK0 1
Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04 AK0 2					

					Бедаквилин, таблетка	J04 AK0 5
					Деламанид, таблетка	J04 AK0 6
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04 AM 02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04 AM 06
					Клофазимин, капсула	J04 BA0 1
				В с е степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Дарунавир, таблетка	J05 AE1 0

48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики В И Ч - инфекции, ВИЧ-ассоцииро ванных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Дети принима ют лекарстве нные препарат ы одного производ ителя по достижен ии 18 лет. Пациенты из очага Туркестан ской области и г . Шымкент с ВИЧ-инф екцией принима ют лекарстве нные препарат ы одного производ ителя на протяжен ии всей жизни	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05 AF0 1
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AF0 5
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05 AF0 6
					Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05 AF0 7
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05 AG0 1
					Этравирин, таблетка	J05 AG0 4
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05 AR0 1
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05 AR0 2
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05 AR0 3
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05 AR0 6
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05 AR0 8
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AR1 0
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05 AR1 3
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05 AR1 4
Долутегравир, таблетка	J05 AJ0 3 / J05 AX1 2					

				Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05 AR1 9
				Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05 AR2 7
Новообразования					
				Эритропозтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций	B03 XA0 1
				Эритропозтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций	B03 XA0 1
				Эритропозтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03 XA0 1
				Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03 NA0 1
				Темозоломид, капсула	L01 AX0 3
				Тегафур, капсула	L01 BC0 3
				Капецитабин, таблетка	L01 BC0 6
				Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01 XC0 3
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01 EA0 1 / L01 XE0 1
				Гефитиниб, таблетка	L01 EB0 1 / L01 XE0 2
				Эрлотиниб, таблетка	L01 EB0 2
				Сунитиниб, капсула	L01 EX0 1 / L01

49

C00-C97,
D00- D48
(за
исключен
ием D35.2
)

Онкологически
заболевания

Все категории,
состоящие на
динамическом
наблюдении

Злокачественн
ые
новообразова
ния независимо от
стадии,
чувствительные
к таргетной
терапии

	XE0 4
Сорафениб, таблетка	L01 EX0 2
Лапатиниб, таблетка	L01 XE0 7
Афатиниб, таблетка	L01 EВ0 3
Вемурафениб, таблетка	L01 EC0 1
Дабрафениб, капсула	L01 EC0 2
Траметиниб, таблетка	L01 XE2 5/ L01 EE0 1
Осимертиниб, таблетка	L01 EВ0 4
Кобиметиниб, таблетка	L01 EE0 2
Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE0 2
Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02 AE0 3
Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02 AE0 4
Тамоксифен, таблетка	L02 BA0 1
Торемифен, таблетка	L02 BA0 2

				Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02 BA0 3
				Бикалутамид, таблетка	L02 BB0 3
				Энзалутамид, капсулы	L02 BB0 4
				Анастрозол, таблетка	L02 BG0 3
				Летрозол, таблетка	L02 BG0 4
				Филграстим, раствор для инъекций	L03 AA0 2
				Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB0 4
				Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03 AB0 5
				Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03 AX0 3
				Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
				Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05 BA0 8

50	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула
----	---	---------------	---	------------------------------------	-----------------------

						BA0 1
Паллиативная помощь						
					Омепразо л, капсула	A02 BC0 1
					Метоклоп рамид, таблетка, раствор д л я инъекций	A03 FA0 1
					Бисакоди л , таблетка, суппозито р и я ректальна я	A06 AB0 2
					Лактулоза , сироп	A06 AD1 1
					Фуросеми д , таблетка	C03 CA0 1
					Торасеми д , таблетка	C03 CA0 4
					Спиронол актон, таблетка; капсула	C03 DA0 1
					Пропрано л о л , таблетка	C07 AA0 5
					Дексамет азон, таблетка, раствор д л я инъекций	H02 AB0 2
					Преднизо л о н , таблетка	H02 AB0 6

51

Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности

Все категории

Все стадии при наличии симптоматики

Кетопрофен,
раствор для инъекций,
таблетка,
капсула,
суппозитория

	АЕ03
Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Прегабалин, капсула	N03AX16

Состояние после пересадки органов и тканей

Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
Преднизолон, таблетка	H02AB06
Сульфаметоксозол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01

52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Валганцикловир, таблетка	J05AB14
					Вориконазол, таблетка	J02AC03
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Эверолимус, таблетка	L01XE10
Болезни мочеполовой системы						
53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07

54	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

55	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	365 полос в год 1 пациенту
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия	
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	
			Дети до 18 лет		Помпы инсулиновые**
				Инфузионный набор к помпам инсулиновым	

Резервуар к помпам
инсулиновым

Паллиативная помощь

56		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	--	---	---------------	-------------------------------------	--

Нарушения обмена веществ

57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
----	-------	----------------	---	--------------------------------	--

Болезни кожи и подкожной клетчатки

58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*

				Бинт ваттный мягкий нестерильный*
				Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание				
59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание ***	Дети до 1 года	<p>Адаптированные заменители грудного молока</p> <p>Абсолютные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>- заболевания кормящей матери:</p> <p>- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;</p> <p>- заболевания ребенка:</p> <p>- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";</p> <p>2. социальные:</p> <p>усыновленные дети.</p> <p>Относительные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой</p>

системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;

- искусственное и смешанное вскармливание:

медицинские:

заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;

2. социальные:

- дети от многоплодной беременности;

- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,

- стационарное лечение матери

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01

					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
--	--	--	--	--	---------------------------	---------

1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	2-4 степени риска ; симптоматиче с к а я артериальная гипертензия п р и хронических заболеваниях почек	Гидрохлороти азид, таблетка	C03AA03
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Нифедипин, таблетка	C08CA05
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
Фозиноприл, таблетка	C09AA09					
				П р и неэффективно сти базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
1-2	I47, I48	Аритмии	Все категории , состоящие н а	Фибрилляция предсердий (пароксизмаль н а я , персистирую щ а я , постоянная), в том числе после	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01

			динамическом наблюдении	выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Пропранолол, таблетка	C07AA05

Болезни органов дыхания						
2	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Болезни органов пищеварения						
3	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

4	D50	Железодифицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
5	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

					Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02

6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор	L01BA01

					для инъекций	
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
11	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Болезни глаза и слуха						
12	J01, J32	Острый / хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии	J01FA10

					для приема внутрь, капсула, таблетка	
13	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
14	Н66, Н67	Острый/хронический и гнойный средний отит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
15	Н16	Острый/хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
		Острый/хронический	Взрослые, состоящие		Хлорамфеникол,	

16	H01, H10, H11, H20	и й блефарит/ конъюнк тивит/ иридоцикл ит	н а динамичес к о м наблюден ии	Легкой и средней степени тяжести	капли глазные	S01AA01
					Тобрамиц ин, капли глазные	S01AA12
17	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие н а динамичес к о м наблюден ии	В с е категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопро ст, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	L51	Эритема многофор мная	Взрослые, состоящие н а динамичес к о м наблюден ии	В с е категории	Гидрокорт изон, мазь	D07AA02
					Преднизол о н , таблетка	H02AB06
19	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие н а динамичес к о м наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Метотрекс ат, раствор д л я инъекций	L01BA01
					Циклоспо рин, капсула	L04AD01
					Устекину м а б раствор д л я инъекций	L04AC05
				П р и неэффекти вности базисной иммуносу прессивно й терапии п о решению врачебно- консульта тивной комиссии медицинск о й организац ии с участием профильн ы х специалис тов		

20	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
21	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02

22	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
23	N80	Эндометриоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таблетка	G03AC03
24	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
25	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).					
26	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).					
Болезни эндокринной системы						

27	R73.0R73.9	Предиабет	Взрослые	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога	Метформин, таблетка	A10BA02
----	------------	-----------	----------	---	---------------------	---------

Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения

28	O36.0	Профилактика резус-конфликта	Все категории	Беременные с отрицательным резус-фактором (при отсутствии и титра-антител)	Иммуноглобулин Анти-D(Rh), раствор для внутримышечных инъекций	J06BB01
29	O35.0	Профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода	Все категории	Беременные в I триместре	Фолиевая кислота, таблетки	B03BB01

4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

					После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
		Эндокардит				Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04

		верхних дыхательных путей			применения, суспензия для орального применения	N02BE01
3	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксицилин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
			Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения		N02BE01	
			При присоединении		Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула,	J01FA10

4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	бактериальной инфекции	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
5	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
6	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13

					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01	
Болезни органов пищеварения							
7	K21	Гастрозофа геальнореф люксная болезнь	Дети, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02	
					Омепразол, капсула		A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка		A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка		A03FA01
					Домперидон, таблетка		A03FA03
8	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02	
					Омепразол, капсула		A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка		A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка		A03FA01
					Домперидон, таблетка		A03FA03
					Амоксицил л и н, таблетка, порошок д л я приготовле н и я суспензии для приема внутри, капсула	J01CA04	
					Кларитромицин, таблетка		J01FA09
					Метронидазол, таблетка		J01XD01
9	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
10	K58, K59,0	Синдром раздраженн о г о кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутри	A03AX13	
					Лоперамид, капсула		A07DA03
					Лактулоза, сироп		A06AD11
					При запоре	Бисакодил, суппозитор и и ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп		A06AD11
			Дети, состоящие н а				

11	K72	Печеночная недостаточность	динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11	
12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01	
					При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
13	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01	
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02	
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01	
14	K81, K83.0	Холецистит / Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04	
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02	
15	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеноактивных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка / капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
17	D55-64.9 D69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
				Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01	
				Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01	
				Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01	
				Преднизолон, таблетка	H02AB06	
				Циклоспорин, капсула	L04AD01	
Деферазирокс, таблетка	V03AC03					

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
				Профилактика в осенне-зимний период,	Эргокальциферол, капли,	

19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	лечение вне зависимости и от стадии и степени тяжести	раствор масляный для приема внутрь	A11CC01	
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05	
Болезни эндокринной системы							
19-1	R73.0 R73.9	Предиабет	Дети	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога	Метформин, таблетка		A10BA02
Болезни нервной системы							
20	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Диклофенак, таблетка	M01AB05	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия		M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения		N02BE01
				При приступе мигрени	Суматриптан, таблетка	N02CC01	
21	G50	Поражения тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01	
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02	
Инфекционные болезни							
				При легкой и средней	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид,	A07CA	

22	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	степени тяжести	натрия цитрат, порошок		
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01	
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10	
23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
25	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблетка	J05AB01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория		

26	B25	Цитомегало вирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01		
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01		
27	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).							
28	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка	J05AB11		
					Ацикловир, таблетка	J05AB01		
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03		
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01		
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01		
Протозойные болезни								
29	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	J01XD01		
		Лямблиоз						
		Трихомониаз						
Гельминтозы								
30	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01		
							Албендазол, таблетка	P02CA03
							Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни								
31	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).							
Грибковые инфекции								

32	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
33	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
34	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазолamid, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
36	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						

37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13	
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01	
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13	
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07	
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
38	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевро тический отек	Дети, состоящие н а динамическ о м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпредн изолон, таблетка	H02AB04	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
					Хлоропирамин, таблетка	R06AC03	
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07	
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13	
39	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксицил лин и клавуланова я кислота, таблетка, порошок д л я приготовле н и я суспензии для приема внутри	J01CR02	
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула , гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального	N02BE01	

					применения, суспензия для орального применения	
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04				
41	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
42	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
Болезни органов мочеполовой системы						
43	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01

					суспензия для приема внутри	
44	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводя щих путей Цистит Уретрит и уретральны й синдром	Дети	После определи я бактериальн о й чувствитель ности	Амоксицил лин и клавуланова я кислота, таблетка, порошок для приготовле ния суспензии для приема внутри	J01CR02
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутри	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
45	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовы х органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксицикли н, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутри	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула , гранулы для приготовления суспензии для приема внутри	J01FA10
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
46	M02		Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксицикли н, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутри, таблетка, капсула	J01FA10

		Реактивные артропатии			, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
47	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
48	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ВОП – врач общей практики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с

определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).